

Ágora ATP150



ATP150 es una impresora de tickets térmica compacta y eficiente, diseñada para negocios que buscan fiabilidad en el día a día. Con una velocidad de impresión de hasta 250 mm/s y compatibilidad con códigos de barras 1D y 2D, ofrece un rendimiento ágil en entornos de alta rotación.

Su diseño robusto y dimensiones reducidas (133 × 144 × 194 mm), junto con un peso ligero, la convierten en una solución ideal para mostradores con espacio limitado. Incorpora corte automático parcial o total, optimizando el flujo de trabajo y mejorando la experiencia operativa. Además, su conectividad garantiza una integración sencilla con distintos sistemas.

ATP150 es la elección perfecta para quienes necesitan una impresora fiable, versátil y fácil de integrar, con todas las prestaciones esenciales para el punto de venta.

Your **Digital** Ally

www.agorapos.com

Ágora ATP150 Datasheet | 23.3.26

Ágora ATP150

Especificaciones



IMPRESIÓN

Tecnología de impresión: Térmica directa

Velocidad de impresión: 250 mm/seg

Ancho de impresión: 72 mm o 48 mm

Tipos de papel: Térmico, ancho 80 mm/diámetro máx. 80 mm

Grosor del papel: 0,06~0,08 mm

Interfaz de conexión: USB + Ethernet

Corte automático (cutter): Corte parcial / total

Sensor de papel: Fin de papel, tapa abierta

FIABILIDAD

Vida útil del cabezal térmico: 100 Km

Vida útil del cutter: 1,5 millones de cortes

CARACTERES / CODIGOS DE BARRA

Código de barras 1D /2D:

- Código de barras 1D, UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
- Código de barras 2D, QR Code / PDF417

Juego de caracteres expendidos:

PC437 (Europa del Este) / Katakana / PC850 (Multilingüe) / PC860 (Portugal) / PC863 (Canadá) / PC865 (Nórdico) / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Iraní / WPC1252 / PC866 (Cirílico #2) / PC852 (Latín2) / PC858 / Iraní / Letón / Árabe / PT1511251

Ágora ATP150

Especificaciones



SOFTWARE

Comandos compatibles: ESC/POS

Drivers compatibles: Windows / JPOS / Linux / OPOS / Android / Mac (SDK disponible)

ALIMENTACIÓN

Alimentación: Entrada 100-240V AC, salida 24V / 2.5A

Puerto de cajón: 24V / 1A

CERTIFICACIONES

CE / RoHS

COLOR

Disponible en negro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones: 133 x 144 x 194 mm

Peso neto: 1,17 Kg

Dimensiones de la caja: 200 x 175 x 140 mm

Peso bruto: 1,2 Kg

GARANTÍA

Estándar: 2 años

IGT

www.agorapos.com
comercial@igt.es
915333839

IGT se reserva el derecho de modificar o actualizar, sin previo aviso, cualquier información aquí contenida; de modificar, sin previo aviso, el diseño, la construcción, los materiales, el procesamiento o las especificaciones de cualquier producto; y de interrumpir o limitar la producción o distribución de cualquier producto. Ágora y el logotipo de Ágora son marcas comerciales o marcas registradas de IGT Microelectronics, S.L.